



CATALOGUE 2026

gamme
es corpuls[®]
by **CONNECTMED**

corpuls[®] INDEX



corpuls¹

Petit, pratique et multifonctionnel
Utilisation intuitive



corpuls³

La référence
Moniteur / Défibrillateur



corpuls cpr

Ergonomique, fiable, adaptatif
Les compressions sans compromis



corpuls .web

La transmission
temps réel



corpuls aed

Le défibrillateur
Utilisable par tous

CORPULS 3	01
Configuration de base	02
Configurations spécifiques	03
Configuration de base certifiée HBO	05
Accessoires pour appareil en configuration de base	06
Option module de mesure des paramètres vitaux :	09
Capteurs MASIMO Rainbow SET	10
Mesure PNI	13
Mesure de température	15
Mesure invasive de la pression artérielle	16
Mesure du CO2	17
Autres options	18
Accessoires pour l'installation et le montage en véhicule	19
Supports pour monitoring	20
Adaptateurs pour plans durs et lits médicaux	21
Accessoires pour charge et alimentation	22
Accessoires ECG	23
Autres consommables	24
Autres accessoires	25
Licence de logiciel Corpuls 3 télémédecine / Corpuls Control	24
CORPULS 1	28
Configuration de base	29
Option module ECG	30
Support de charge et montage	31
Autres accessoires	32
CORPULS CPR	33
Configuration de base	34
Accessoires pour configuration de base	35
Accessoires pour alimentation / montage	36
CORPULS AED	37
Configuration	38



corpuls³

Découvrez toute la gamme CORPULS
sur www.connectmed.fr



Nouveau! corpuls³ Touch
Découvrez la version
TACTILE

Certaines personnes consacrent leurs
vies à sauver celles des autres.
C'est pour elles que nous développons
et distribuons notre gamme.
C'est notre métier.

Cela nous tient à cœur ...



corpuls³

Configuration de base



Unité de Monitoring corpuls³ et imprimante

L'unité de monitoring corpuls³ est l'interface de fonctionnement. D'un poids de 2,7 kg, elle offre une manipulation aisée et ergonomique avec ses touches de fonction directes et son bouton poussoir rotatif. Les limites d'alarme sont configurables en mode automatique ou manuel. L'appareil propose plusieurs vues pour l'affichage des paramètres vitaux configurables et l'ensemble des données peuvent être imprimées sur la large imprimante intégrée.

Ref. : 04100

Nous consulter

Unité de Monitoring corpuls³ Touch et imprimante

L'unité de monitoring corpuls³ tactile est l'interface de fonctionnement. D'un poids de 2,7 kg, elle offre une manipulation aisée et ergonomique avec ses touches de fonction directes et son bouton poussoir rotatif. Les limites d'alarme sont configurables en mode automatique ou manuel. L'appareil propose plusieurs vues pour l'affichage des paramètres vitaux configurables et l'ensemble des données peuvent être imprimées sur la large imprimante intégrée.

Ref. : 04101

Nous consulter



Module Patient ECG 12 dérivation, corPatch CPR et CompactFlash® Interface corpuls³

Le «cœur» du système permet la surveillance sans interruption à partir du site de l'intervention jusqu'à l'hôpital ou dans des situations de sauvetages difficiles. Il contient tous les paramètres de mesure, ainsi que le stockage des données. Les signes vitaux sont surveillés sur l'écran et stockés. Plus de connexion et de déconnexion des câbles ou des capteurs grâce à la pré-connexion à l'intérieur du sac de protection.

La fonctionnalité corPatch CPR intégrée (en combinaison avec la référence: 04 235.0 et la référence: 04235.2) améliore la qualité du massage cardiaque grâce à la mesure de la fréquence et de la profondeur des compressions thoraciques.

Ref. : 04200

Nous consulter



Module Patient ECG 12 dérivation, corPatch CPR et CompactFlash® Interface corpuls³ Touch

Le «cœur» du système permet la surveillance sans interruption à partir du site de l'intervention jusqu'à l'hôpital ou dans des situations de sauvetages difficiles. Il contient tous les paramètres de mesure, ainsi que le stockage des données. Les signes vitaux sont surveillés sur l'écran et stockés. Plus de connexion et de déconnexion des câbles ou des capteurs grâce à la pré-connexion à l'intérieur du sac de protection.

La fonctionnalité corPatch CPR intégrée (en combinaison avec la référence: 04 235.0 et la référence: 04235.2) améliore la qualité du massage cardiaque grâce à la mesure de la fréquence et de la profondeur des compressions thoraciques.

Ref. : 04201

Nous consulter



Défibrillateur / Pacemaker corpuls³ SLIM

L'unité Défibrillateur / Pacemaker SLIM a un poids de seulement 2,3 kg. Il est conçu en particulier pour les utilisateurs qui utilisent principalement des électrodes corPatcheasy qui sont déjà pré-connectées au module SLIM. Si les électrodes corPatcheasy de défibrillation sont utilisées, la délivrance du choc peut être activée sans fil. Les palettes de choc peuvent être connectées avec le câble principal (référence: 04326.0).

Ref. : 04301

Nous consulter

Défibrillateur / Pacemaker corpuls³ Touch SLIM

L'unité Défibrillateur / Pacemaker SLIM a un poids de seulement 2,3 kg. Il est conçu en particulier pour les utilisateurs qui utilisent principalement des électrodes corPatcheasy qui sont déjà pré-connectées au module SLIM. Si les électrodes corPatcheasy de défibrillation sont utilisées, la délivrance du choc peut être activée sans fil. Les palettes de choc peuvent être connectées avec le câble principal (référence: 04326.0).

Ref. : 04302

Nous consulter

Défibrillateur / Pacemaker corpuls³

L'unité Défibrillateur / Pacemaker peut être totalement déconnectée mécaniquement du corpuls³. La délivrance du choc peut être activée sans fil à partir de l'unité de surveillance si les électrodes de défibrillation/simulation et le corPatch sont utilisés.

Ref. : 04300

Nous consulter

corpuls³

Configurations spécifiques



corpuls3 configuration PNI-SPO2 (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2 mesure ECG.

Ref. : 13 002 Nous consulter

corpuls3 configuration PNI-SPO2-EtCO2 (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG

Ref. : 16 002 Nous consulter

corpuls3 configuration PNI-SPO2-EtCO2-Temp (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, Temp, mesure ECG

Ref. : 17 002 Nous consulter



corpuls3 configuration PNI-SPO2-EtCO2-PI (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, PI, mesure ECG

Ref. : 18 002 Nous consulter

corpuls3 configuration PNI-SPO2-EtCO2-Temp-PI (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, Temp., PI, mesure ECG

Ref. : 19 002 Nous consulter

corpuls3 configuration PNI-SPO2-GSM (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, mesure ECG, GSM

Ref. : 13 002-GSM Nous consulter



corpuls3 configuration PNI-SPO2-EtCO2-GSM (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG, GSM

Ref. : 16 002-GSM Nous consulter

corpuls3 configuration PNI-SPO2-EtCO2-Temp-GSM (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG, Temp., GSM

Ref. : 17 002-GSM Nous consulter

corpuls3 configuration PNI-SPO2-EtCO2-PI-GSM (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG, PI, GSM

Ref. : 18 002-GSM Nous consulter

corpuls3 configuration PNI-SPO2-EtCO2-Temp.-PI-GSM (kit de démarrage compris)
Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationns simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG, Temp.,PI, GSM

Ref. : 19 002-GSM Nous consulter

corpuls³ Touch

Configurations spécifiques



corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2 (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, mesure ECG.

Ref. : 13 002T

Nous consulter

corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-EtCO2 (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG

Ref. : 16 002T

Nous consulter

corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-EtCO2-Temp (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, Temp, mesure ECG

Ref. : 17 002T

Nous consulter



corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-EtCO2-PI (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, PI, mesure ECG

Ref. : 18 002T

Nous consulter

corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-EtCO2-Temp-PI (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, Temp., PI, mesure ECG

Ref. : 19 002T

Nous consulter

corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-GSM (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, mesure ECG, GSM

Ref. : 13 002T-GSM

Nous consulter



corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-EtCO2-GSM (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG, GSM

Ref. : 16 002T-GSM

Nous consulter

corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-EtCO2-Temp-GSM (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG, Temp, GSM

Ref. : 17 002T-GSM

Nous consulter

corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-EtCO2-PI-GSM (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG, PI, GSM

Ref. : 18 002T-GSM

Nous consulter

corpuls 3 Touch configuration PNI-SPO2-EtCO2-Temp-PI-GSM (kit de démarrage compris)

Biphasique, Pacemaker non invasif classique et mode DSA (configurable) (PNM), ECG 12 dérivationes simultanées, corPatch CPR. Avec PNI, SPO2, EtCO2, mesure ECG, Temp., PI, GSM

Ref. : 19 002T-GSM

Nous consulter

corpuls³

Configuration de base cert. HBO



Unité de Monitoring corpuls³ et imprimante cert. HBO

corpuls³ spécifiquement approuvé pour une utilisation dans une chambre hyperbare.
Testé conformément aux dispositions de la Germanischer Lloyd (GL) et approuvé pour un maximum de 3 bars
(numéro de certificat 77545-12 HH).

Ref. : 04100.2 Nous consulter



corpuls³ Compact cert. HBO (sans accessoire)

corpuls³ spécifiquement approuvé pour une utilisation dans une chambre hyperbare.
Testé conformément aux dispositions de la Germanischer Lloyd (GL) et approuvé pour un maximum de 3 bars
(numéro de certificat 77545-12 HH).

Ref. : 04 000.2 Nous consulter



Module Patient inclus ECG 12 dérivations, corPatch CPR et CompactFlash® Interface corpuls³ cert. HBO

corpuls³ spécifiquement approuvé pour une utilisation dans une chambre hyperbare.
Testé conformément aux dispositions de la Germanischer Lloyd (GL) et approuvé pour un maximum de 3 bars
(numéro de certificat 77545-12 HH).

Ref. : 04200.2 Nous consulter



Défibrillateur / Pacemaker corpuls³ cert. HBO

corpuls³ spécifiquement approuvé pour une utilisation dans une chambre hyperbare.
Testé conformément aux dispositions de la Germanischer Lloyd (GL) et approuvé pour un maximum de 3 bars
(numéro de certificat 77545-12 HH).

Ref. : 04 300.2 Nous consulter

Accessoires pour appareil en configuration de base



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

Lithium-Ion corpuls³ / corpuls¹ 1 batterie par module = 3 batteries par appareil compact

Lorsqu'il est utilisé comme un appareil compact, l'appareil peut utiliser les réserves des batteries des autres modules.

Trois batteries - trois fois la gestion de l'énergie. Aucune batterie de rechange n'est nécessaire. Remplacement simple.

Ref. : 04120.23 325,00 € HT

Lithium-Ion corpuls³ Touch 1 batterie par module = 3 batteries par appareil compact

Ref. : 04120.823 345,00 € HT

Support de charge Défibrillateur / Pacemaker 12 - 14 V DC (sans câble)

Montage du défibrillateur / stimulateur ou de l'appareil compact.

Différentes longueurs de câble DC possibles.

En outre, il présente les caractéristiques suivantes:

- Déverrouillage à main avec poignée
 - Mécanisme de verrouillage automatique après 10 secondes
 - Faible poids, faible profondeur.
- En combinaison possible avec les ref. 05 460.xxxxxx page n°20

Ref. : 04400.CA 1 470 € HT

CorPatcheasy-défibrillation / électrodes de stimulation avec câble

Les électrodes corPatcheasy peuvent être utilisées pour la défibrillation, la cardioversion synchronisée, la stimulation et la surveillance ECG pour les adultes et les enfants.

Ref. : 04324.3 58,50 € HT



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

CorPatcheasy pré-connecté - électrodes de défibrillation / stimulation avec câble

CorePatcheasy pré-connecté - électrodes Adultes de défibrillation / stimulation avec câble 1,35 m - pour Corpuls3/Corpuls1

Ref. : 05120.5 62,50 € HT

CorPatcheasy électrodes pédiatriques - défibrillation / stimulation avec câble

CorePatcheasy Pro - pré-connecté - électrodes Adultes de défibrillation / stimulation avec câble 2,0 m - durée de conservation 42 mois - pour AED/Corpuls3/Corpuls1

Ref. : 05120.4 66,50 € HT

CorePatcheasy pré-connecté - électrodes de défibrillation Pédiatriques, stimulation avec câble, longue conservation

Ref. : 05120.3 65,00 € HT

Accessoires pour appareil en configuration de base



Palettes de choc corpuls³, deux palettes, câble de raccordement inclus

Les palettes de sécurité GS brevetées évitent les fuites de courant qui atteignent la main de l'opérateur et permettent une défibrillation sûre même en conditions humides.

Ref. : 04326

775,00 € HT

Câble intermédiaire PrimeCPR corpuls³, 1,0 m

Câble intermédiaire primeCPR easy (pour capteur primeCPR easy feedback 04235.5)

Ref. : 04235.50

295,00 € HT

Capteur PrimeCPR usage unique adultes et enfants > 20 kg pour corpuls³

Capteur primeCPR easy feedback (nécessite 04235.50) - Usage Unique

Ref. : 04235.5

106,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED

HYPERBARIC APPROVED

HYPERBARIC APPROVED

Câble intermédiaire de défibrillation pour corpuls³ SLIM

Câble intermédiaire pour connecter les électrodes corPatcheasy, les palettes de choc ou les cuillères de choc.

Ref. : 04326.0 415,00 € HT

Câble patient ECG 4 brins pour corpuls³ / corpuls¹ longueur 2,0 m avec fiches clips

Pour l'affichage de l'ECG à 6 dérivation: I, II, III, aVR, aVL, aVF.

Ref. : 04222 294,00 € HT

Câble de diagnostic ECG 6 brins complémentaires corpuls³ longueur 2,0 m avec fiche clip

Câble ECG pour les dérivation V1-V6 (C1-C6), à utiliser avec le câble de surveillance ECG à 4 brins (référence 04222 uniquement). Manipulation simple : il suffit d'ajouter ce câble 6 brins pour effectuer un ECG diagnostic 12 dérivation.

Ref. : 04223

383,00 € HT

Kit séparateur de brins pour câble ECG (8 pièces)

Évite l'enchevêtrement des câbles, permettant ainsi une meilleure manipulation des câbles.

Ref. : 04290.03900 8,25 € HT



HYPERBARIC APPROVED

HYPERBARIC APPROVED

Lecteur de carte CompactFlash® 2.0 GB corpuls³

Ref. : 04236.4

40,00 € HT

Carte CompactFlash® 2.0 GB corpuls³

Stockage des données de diagnostic sur carte CompactFlash®. Toutes les données du patient (ECG de diagnostic, événements, sons de voix et d'arrière-plan, tous les paramètres mesurés, etc.) peuvent être stockés sur cette carte pour l'interprétation et des analyses ultérieures et le transfert au logiciel de gestion de données PC et corView2.

Ref. : 04236.3

103,00 € HT

Couvercle CompactFlash® Patient Box

Évite l'infiltration de poussière et d'humidité.

Ref. : 04252

43,50 € HT

Couvercle CompactFlash® Patient Box C3T

Évite l'infiltration de poussière et d'humidité.

Ref. : 04252.8

46,85 € HT

Accessoires pour appareil en configuration de base



HYPERBARIC
Airtouch



Sacoche d'accessoires PAX Défibrillateur / Stimulateur corpuls³ SLIM

Sacoche d'accessoires arrière pour stocker jusqu'à deux électrodes corPatch, fixa ion avec boutons pressions.

Ref. : 04322.3

150,00 € HT

Sacoche d'accessoires PAX noire pour Module Patient

La sacoche d'accessoires de protection multifonctionnelle offre:

- la meilleure protection contre les poussières et détériorations.
- la possibilité de fixer la sacoche sur le brancard et les lits
- le stockage sécurisé de tous les câbles et capteurs

Tous les capteurs sont pré-connectés à l'intérieur de la sacoche et peuvent être utilisés immédiatement. Plus de perte de temps pour la connexion / déconnexion des câbles et des capteurs.

Prenez seulement les accessoires nécessaires.

Ref. : 04221.5

510,00 € HT



Sacoche d'accessoires PAX XL noire pour Module Patient

La sacoche d'accessoires de protection multifonctionnelle offre:

- la meilleure protection contre les poussières et détériorations.
- la possibilité de fixer la sacoche sur le brancard et les lits
- le stockage sécurisé de tous les câbles et capteurs

Tous les capteurs sont pré-connectés à l'intérieur de la sacoche et peuvent être utilisés immédiatement. Plus de perte de temps pour la connexion / déconnexion des câbles et des capteurs.

Prenez seulement les accessoires nécessaires.

Ref. : 04221.50

655,00 € HT

corpuls.manager



CorView2 version de base de la version SW 2.0

Les données sauvegardées sur la carte CompactFlash® peuvent être visualisées, traitées et analysées avec le logiciel PC corView2.

Ref. : 97031

COMPRIS

Manuel d'utilisation corpuls³

Ref. : 04130

COMPRIS



corpuls³

Option module de mesure des paramètres vitaux Oxymètre MASIMO Rainbow® SET



HYPERBARIC APPROVED

HYPERBARIC APPROVED

HYPERBARIC APPROVED

Dispositif intégré

Dispositif intégré

Option SpO2 MASIMO Rainbow® SET corpuls3 à postériori

La technologie SpO2 de MASIMO a prouvé sa supériorité dans divers tests cliniques, même chez les patients les moins perfusés. Mesures moins faussées par les mouvements.

Ref. : S04212 Nous consulter

Option SpCO MASIMO Rainbow® SET corpuls3 à postériori

Ref. : S04213 Nous consulter

Option SpMET MASIMO Rainbow® SET corpuls3 à postériori

Ref. : S04214 Nous consulter

Dispositif intégré

HYPERBARIC APPROVED



Dispositif intégré

HYPERBARIC APPROVED

Option SpHb MASIMO Rainbow® SET corpuls3 à postériori

Ref. : S04215 Nous consulter

Câble intermédiaire MASIMO SET corpuls3 (9p. Sub-D)

Ref. : 04228.0 370,00 € HT

Options RRP MASIMO Rainbow SET Corpuls3 Retrofit

Ref. : S04217 Nous consulter

Câble intermédiaire MASIMO Rainbow SET corpuls3 / corpuls1 (15p)



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



Câble intermédiaire MASIMO (Rainbow) M-LNCS SpO2 / CO / Met / Hb (Rainbow) corpuls3 / corpuls1
1,2 m (25p / 15p), pour le raccordement aux capteurs 04226.#, 04227.#

Ref. : 04227.0 370,00 € HT

Câble intermédiaire MASIMO (Rainbow) LNCS SpO2 corpuls3 / corpuls1
1,2 m (25p / 9p) (Sub-D), pour le raccordement aux capteurs 04228.#

Ref. : 04227.02 370,00 € HT

Câble intermédiaire MASIMO SET M-LNCS,
1,6 m 11p / 15p pour le raccordement aux capteurs 04227.#

Ref. : 04227.03 370,00 € HT

corpuls³

Capteurs MASIMO Rainbow SET
corpuls³ / corpuls¹



MASIMO
SpO2 / CO / Met (Rainbow)
Capteur de doigt enfant
réutilisable avec câble 0,90 m

Ref. : 04226.1 1 220,00 € HT

MASIMO
SpO2 / CO / Met (Rainbow)
Capteur de doigt adulte réutilisable
avec câble 0,90 m

Ref. : 04226.2 1 120,00 € HT



Protection lumière ambiante
pour MASIMO (Rainbow)
Pour capteur de doigts référence : 04226.2
(boîte de 10 pièces.)

Ref. : 04226.211 51,50 € HT

MASIMO
SpO2 / CO / Met (Rainbow)
Capteur usage unique enfant 10-50 kg
(boîte de 10 pièces)

Ref. : 04226.62 845,00 € HT

MASIMO
SpO2 (Rainbow)
Capteur de doigt enfant réutilisable
avec câble 0.90 m

Ref. : 04227.1 560,00 € HT

corpuls³

Capteurs MASIMO Rainbow SET
corpuls³ / corpuls¹



MASIMO SpO2 (Rainbow)
Capteur de doigt adulte
réutilisable avec câble 0,90 m

Ref. : 04227.2 445,00 € HT

MASIMO SpO2 (Rainbow)
Capteur de doigt souple adulte
réutilisable avec câble 0,90 m

Ref. : 04227.22 445,00 € HT

MASIMO SpO2 (Rainbow)
Capteur oreille réutilisable
> 30 kg

Ref. : 04227.4 580,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

MASIMO SpO2 (Rainbow)
Capteur usage unique adultes et enfants
> 30 kg (boîte de 20 pièces)

Ref. : 04227.61 460,00 € HT

MASIMO SpO2 (Rainbow)
Capteur usage unique enfant 10-50 kg
(boîte de 20 pièces)

Ref. : 04 227.62 545,00 € HT

MASIMO SpO2 (Rainbow)
Capteur nourrisson usage unique 3-20 kg
(boîte de 20 pièces)

Ref. : 04227.63 665,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED



MASIMO SpO2 (Rainbow)
Capteur usage unique nouveau-né
(boîte de 20 pièces)

Ref. : 04227.64 705,00 € HT

MASIMO SpO2
Capteur de doigt enfant
réutilisable 10-50 kg
Peut être utilisé en combinaison
avec la référence : 04228.0 ou
la référence : 4227.02

Ref. : 04228.1 560,00 € HT

MASIMO SpO2
Capteur de doigt
adulte et enfant > 30 kg
réutilisable. Câble 0,90 m.
Ne peut être utilisé qu'en combinaison
avec la référence : 04228.0 ou 4227.02

Ref. : 04228.2 445,00 € HT

corpuls³

Capteurs MASIMO Rainbow SET
corpuls³ / corpuls¹



MASIMO

SpO2

Capteur de doigt adulte souple
réutilisable. Câble 0,90 m.
Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec
la référence : 04228.0 ou 4227.02

Ref. : 04228.22

445,00 € HT

MASIMO

SpO2

Capteur oreille adulte > 30 kg
réutilisable. Ne peut être utilisé
qu'en combinaison avec la référence :
04228.0 ou 4227.02.

Ref. : 04228.3

675,00 € HT

MASIMO

SpO2

Capteur usage unique
adulte et enfant > 30 kg
(boîte de 20 pièces)

Ref. : 04228.61

460,00 € HT



MASIMO

SpO2 Capteur usage unique
enfant 10-50 kg

(boîte de 20 pièces). Ne peut être
utilisé qu'en combinaison avec la référence :
04228.0 ou 4227.02

Ref. : 04228.62

530,00 € HT

MASIMO

SpO2 Capteur usage unique
nourrissons 3-20 kg

(boîte de 20 pièces). Ne peut être utilisé
qu'en combinaison avec la référence : 04228.0
ou 4227.02

Ref. : 04228.63

665,00 € HT

MASIMO

SpO2 Capteur usage unique
nouveau-nés <3 kg
adulte > 40 kg doigt

(boîte de 20 pièces)
Ne peut être utilisé qu'en combinaison
avec la référence : 04228.0 ou 4227.02

Ref. : 04228.64

705,00 € HT

corpuls³

Mesure PNI



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

Option PNI à postériori

Option pour mesurer la pression artérielle non invasive avec les modes : adultes, enfants et nouveau-nés (manuels ou automatiques). Les modes et paramètres doivent être configurés via le menu système corpuls3.

Tuyau PNI pour brassard

Tuyau de raccordement PNI pour brassards corpuls3, angle 90°, 2,5 m

Ref. : 04229.91 40,75 € HT

Rallonge PNI

Rallonge tuyau PNI (2,50 m)
Rallonge tuyau PNI (4,00 m)

Ref. : 02128.91 38,75 € HT

Ref. : 02128.92 43,50 € HT

Ref. : S04203

Nous consulter



Brassard PNI monobloc "enfant"

Circonférence du bras 8-13 cm, orange, sans latex

Ref. : 04229.11

73,65 € HT

Brassard PNI monobloc "enfant"

Circonférence du bras 12-19 cm, vert, sans latex

Ref. : 04229.12

83,45 € HT



Brassard PNI monobloc "adulte"

Circonférence du bras 18-29 cm, turquoise, sans latex

Ref. : 04229.15

89,60 € HT

Brassard PNI monobloc "adulte large"

Circonférence du bras 28-40 cm, bleu foncé, sans latex

Ref. : 04229.17

91,15 € HT

Brassard PNI monobloc "adulte large"

Circonférence du bras 40-55 cm, bordeaux, sans latex

Ref. : 04229.19

98,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

Tuyau adaptateur PNI pour brassards usages uniques

Tuyau adaptateur PNI de 14 cm pour brassard usage unique "nourrisson"

Ref. : 02128.95 19,75 € HT

Brassard PNI usage unique "nourrisson"

Circonférence du bras 8-13 cm, orange, sans latex (boîte de 20 pièces) (7 jours)

Ref. : 04229.71 275,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

Brassard PNI usage unique "enfant"

Circonférence du bras 12-19 cm, vert, sans latex (boîte de 20 pièces) (7 jours)

Ref. : 04229.72 298,00 € HT

Brassard PNI usage unique "adulte small"

Circonférence du bras 18-29cm, sans latex (boîte de 20 pièces) (7 jours)

Ref. : 04229.75 310,00 € HT

Brassard PNI usage unique "adulte"

Circonférence du bras 28-40 cm, sans latex (boîte de 20 pièces) (7 jours)

Ref. : 04229.77 310,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

Brassard PNI usage unique "adulte large"

Circonférence du bras 40-55 cm, sans latex (boîte de 20 pièces) (7 jours)

Ref. : 04229.79 330,00 € HT

Brassard PNI usage unique taille 1 "nouveau-né"

Circonférence du bras 3-6 cm (boîte de 20 pièces)

Ref. : 04229.81 275,00 € HT

Brassard PNI usage unique taille 2 "nouveau-né"

Circonférence du bras 4-8 cm (boîte de 20 pièces)

Ref. : 04229.82 275,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

Brassard PNI usage unique taille 3 "nouveau-né"

Circonférence du bras 6-11 cm (boîte de 20 pièces)

Ref. : 04229.83 275,00 € HT

Brassard PNI usage unique taille 4 "nouveau-né"

Circonférence du bras 7-13 cm (boîte de 20 pièces)

Ref. : 04229.84 275,00 € HT

Brassard PNI usage unique taille 5 "nouveau-né"

Circonférence du bras 8-15 cm (boîte de 20 pièces)

Ref. : 04229.85 275,00 € HT

corpuls³

Mesure de température



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

Option de Température corpuls³ à postérieur

Pour la surveillance de la température corporelle des patients, les corpuls³ peuvent être équipés d'un module de mesure de température. Mesure de la température de base cutanée.

Ref. : S04204

Nous consulter

Capteur de température YSI401D

Pour l'activation du module, le capteur de température doit être branché. Pour des raisons d'hygiène, la pointe du capteur peut être protégée par un couvercle en caoutchouc (référence : 02131.9).

Ref. : 02131.0

262,50 € HT

Protection de sonde jetable pour sondes de température réutilisables.

(boîte de 10 pièces)

Seulement en combinaison avec la référence : 02131.0

Ref. : 02131.9

45,00 € HT

HYPERBARIC APPROVED



Câble intermédiaire pour capteur / sonde de température usage unique

Ref. : 04231.0

153,50 € HT

HYPERBARIC APPROVED



Sonde à oesophage / rectum jetable avec capteur de température usage unique 12F

(boîte de 20 pièces)

Ref. : 04231.21

655,00 € HT

HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



Sonde de tympan à usage unique, adulte

(boîte de 20 pièces)

Ref. : 04231.31

675,00 € HT

Sonde de tympan à usage unique, pédiatrique

(boîte de 20 pièces)

Ref. : 04231.32

705,00 € HT

Capteur de température cutanée à usage unique STS-400

(boîte de 20 pièces)

Nécessite un câble intermédiaire pour les capteurs à usage unique

Ref. : 04231.41

465,00 € HT

Mesure invasive de la pression artérielle



HYPERBARIC APPROUVÉ



HYPERBARIC APPROUVÉ



HYPERBARIC APPROUVÉ

Option pression invasive à postérieur

Surveillance sophistiquée de la pression invasive en soins intensifs avec jusqu'à 4 canaux. Mesure de la pression artérielle, veineuse et cérébrale. Mesure simultanée jusqu'à 4 différentes pressions sanguines invasives.

Ref. : S04205

Nous consulter

Câble adaptateur PI corpuls³ avec prise GE / Marquette

Approuvé pour le transducteur suivant sans câble en Y: B.Braun Combitrans, Smi hs / Medex LogiCal, Codan / pvb DPT-6000er / -8000er, Codan / pvb xtrans DPT-9000er Series, Edwards TruWave PX600er Series (seulement 1 fois), Becton Dickinson DTXPlus.

Ref. : 04233.02

306,00 € HT

Câble adaptateur PI en Y corpuls³ avec 2x prise GE / Marquette

Approuvé pour le transducteur suivant sans câble Y B.Braun Combitrans, Smiths / Medex LogiCal, Codan / pvb DPT-6000er / -8000er Series, Codan / Pvb xtrans Série DPT-9000er, Edwards TruWave PX600er Série (seulement 1 fois), Becton Dickinson DTXPlus.

Ref. : 04233.04

395,00 € HT

Câble PI pour accessoires EDWARDS

Ref. : WF88551

300,00 € HT

Câble PI pour accessoires UTAH

Ref. : WF82551

300,00 € HT

Câble PI pour accessoires ICU Medical

Ref. : WF21196

300,00 € HT

Câble PI pour accessoires BD Argon / Merit Medical

Ref. : WF64551

300,00 € HT

Câble PI pour accessoires Codan

Ref. : WF83551

300,00 € HT

Câble PI pour accessoires B. Braun

Ref. : WF85551

300,00 € HT

Câble PI pour accessoires Transpac / Abbott

Ref. : WF86551

300,00 € HT

Câble PI pour accessoires Smith

Ref. : WF87551

300,00 € HT

corpuls³

Mesure du CO₂



HYPERBARIC
APPROVED



HYPERBARIC
APPROVED



HYPERBARIC
APPROVED

Option CO₂ corpuls³ à postériori

Nouvelle technologie capONE de Nihon Kohden, basée sur un brevet GS. Peut être utilisée avec des patients intubés et non intubés, avec un seul capteur. Moins d'alarme apnée, capteur facile à désinfecter.

Ref. : 504206 Nous consulter

Câble CO₂ intermédiaire capONE 0,6 m

Un capteur CO₂ réutilisable (référence 04234.1) sera raccordé au câble intermédiaire CO₂ pour pouvoir utiliser cette option de mesure.

Ref. : 04234.0 280,00 € HT

Capteur CO₂ capONE

Le capteur CO₂ ne peut être utilisé qu'en combinaison avec un adaptateur jetable.

Ref. : 04234.1 1 500,00 € HT



HYPERBARIC
APPROVED



HYPERBARIC
APPROVED



HYPERBARIC
APPROVED

Adaptateur jetable pour tube endotrachéal CO₂, courant principal, capONE (boîte de 30 pièces)

Ref. : 04234.11 470,00 € HT

Adaptateur nasal CO₂ adaptable (boîte de 30 pièces)

Ref. : 04234.20 400,00 € HT

Adaptateur naso-oral jetable CO₂ (boîte de 30 pièces)

Ref. : 04234.21 435,00 € HT

Adaptateur jetable pour tube endotrachéal CO₂ courant principal, capONE Neonat (boîte de 5pcs)

Ref. : 04234.13 250,00 € HT



HYPERBARIC
APPROVED

Adaptateur naso-oral jetable CO₂ pour le réglage de canule d'oxygène (boîte de 30 pièces)

Ref. : 04234.22 435,00 € HT

corpuls³

Autres options



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



Option ECG mesure et interprétation ECG (Glasgow) corpuls³

Ref. : 04209 Nous consulter

Adaptateur Bluetooth® intégré pour les communications corpuls³ avec des périphériques externes

Ref. : 04211 Nous consulter

Option lecteur de carte vitale corpuls³

Avec le lecteur de carte, les données patient peuvent être transférées au corpuls³. Celles-ci font alors partie de l'ensemble des données numériques stockées sur la carte CompactFlash® et sont incluses dans tous les rapports d'impression.

Ref. : 04102 Nous consulter



Option 3G module corpuls³ à postérieur

Ref. : S04103.1 Nous consulter

Option 4G module corpuls³ for retrofitting incl. FTP upload license

Ref. : S04103.3 Nous consulter

Option LAN corpuls³ à postérieur

Une interface LAN peut être intégrée en option dans l'unité de surveillance. Le câble réseau est connecté directement à l'unité de surveillance et crée un accès au réseau local. Les paramètres réseaux sont configurés manuellement ou via un serveur DHCP. Les options de transmission de données suivantes sont disponibles:

- Solution de télémédecine corpuls.web
- Transmission par fax

Ref. : S04104 Nous consulter

Option WLAN corpuls³

Ref. : 04109 Nous consulter

Accessoires pour l'installation et le montage en véhicule Supports pour Défibrillateur / Pacemaker



Support de charge Défibrillateur / Pacemaker 12 - 14 V DC (sans câble)

Montage pour le défibrillateur / Pacemaker ou l'appareil compact.

- Un déverrouillage à main avec poignée
- Mécanisme de verrouillage automatique après 10 secondes
- Faible poids, faible profondeur.

En combinaison avec les ref. 05 460.xxxxx page n°20

Ref. : 04400.CA

1 470,00 € HT

Support de charge Défibrillateur / Pacemaker avec MagCode

(longueur de câble 1,5 m)

Identique à la référence : 04400, mais avec fiche magnétique qui simplifie l'utilisation en enlevant la nécessité d'une déconnexion manuelle de la prise secteur.

Ref. : 04400.003

1 545,00 € HT

Accessoires pour l'installation et le montage en véhicule Supports pour Monitoring



HYPERBARIC
APRIL 2012

Support de charge pour unité Monitoring 12 V (sans câble)

Le support de charge peut être fixé de façon appropriée pour une utilisation ergonomique (Par exemple : ambulance, voiture d'ambulance, hélicoptère de sauvetage).

Il peut être utilisé en combinaison avec ou sans le module patient.
en combinaison avec câble 05460.0XXX

Ref. : 04401.DA 525,00 € HT



HYPERBARIC
APRIL 2012



HYPERBARIC
APRIL 2012

Support Monitoring sans alimentation

Identique à la référence : 04401,
mais sans alimentation.

Ref. : 04401.1 484,00 € HT

Adaptateur intermédiaire pour monitoring

adaptateur corpuls3 pour brancard

Ref. : 04403.1 638,00 € HT

Gabarit de perçage adaptateur intermédiaire LP12 / corpuls3 (Montage pour LP12 Dlouhy / Donau)

Fixez simplement le gabarit de perçage sur les trous de perçage Lifepak 12. Ensuite le support de charge corpuls3 référence : 04400 peut être fixé à la plaque intermédiaire.

Ref. : 04403.6 150,00 € HT

corpuls³

Supports pour Monitoring



HYPERBARIC
ARMOUR



Module pivotant 60° pour tous les supports de monitoring (Référence 04401)

Module pivotant pour tous les supports de monitoring. Il peut pivoter jusqu'à un maximum de 60°. Selon l'adaptation au mur, il pivote vers la droite ou vers la gauche.

Ref. : 04406 685,00 € HT

Module pivotant 35° pour tous les supports de monitoring (Référence 04401)

Module pivotant pour tous les supports de monitoring. Il peut pivoter jusqu'à un maximum de 35°. Selon l'adaptation au mur, il pivote vers la droite ou vers la gauche.

Ref. : 04406.01 685,00 € HT

Barre de raccordement murale

Support adaptable pour le support de charge Moniteur (référence : 04401) ou module pivotant (référence : 04406) (spécialement conçu pour hélicoptère).

Ref. : 04404.1 855,00 € HT

Adaptateur (détachable) pour brancard Ø19 / 22 mm / rail latéral

(ensemble de vis inclus) Attachable au boîtier patient.

Ref. : 04412.2 272,00 € HT

Supports pour Module patient



HYPERBARIC
ARMOUR

Support de charge Module patient 12 V DC (longueur de câble 1,5 m)

Ref. : 04402 658,00 € HT

Support de charge Module patient avec MagCode (longueur de câble 1,5 m)

Ce support de charge avec fiche magnétique permet un retrait facile sans avoir à débrancher manuellement la fiche secteur.

Ref. : 04402.003 680,00 € HT

Support de charge Module patient avec prise Molex (longueur de câble 2,0 m)

Ce support de charge avec prise Molex permet, en combinaison avec un chargeur secteur (référence : 04500.1201), une alimentation de 100 V à 260 V (CA).

Ref. : 04402.041 680,00 € HT

Support Module patient sans alimentation

Ce support peut également être utilisé en combinaison avec différents adaptateurs pour brancards, barres de normes ou lits médicaux.

Ref. : 04402.1 484,00 € HT

Support de charge Module patient 12 V DC (longueur de câble 0,1 m)

Ref. : 04402.06 680,00 € HT



Adaptateur intermédiaire corpuls 08/16 / corpuls 3

Avec cet adaptateur intermédiaire il est possible d'adapter le support de charge 04400 des corpuls³ à l'adaptateur rapide référence : 03121 des corpuls 08/16.

Ref. : 04403 115,00 € HT

corpuls³

Adaptateurs pour Plans durs et Lits médicaux

(uniquement en combinaison avec les références 04400.2, 04402 ou 04402.1)



Adaptateur plancher Hélicoptère pour support de Défibrillateur / Pacemaker
en combinaison avec la référence : 04400

Ref. : 04405.1

4 295,00 € HT

Adaptateur de plancher pour le support Défibrillateur / Pacemaker
en combinaison avec la référence : 04400

Ref. : 04405.5

206,00 € HT

Adaptateur pour civière Stollenwerk (ensemble de vis inclus)
Uniquement en combinaison avec le support Défibrillateur / Pacemaker (référence : 04400.2) ou le support Module patient sans alimentation (référence : 04402.1)

Ref. : 04410.1

210,00 € HT

Adaptateur pour civière Stryker
Uniquement en combinaison avec le support Défibrillateur / Pacemaker (référence : 04400.2) ou le support Module patient sans alimentation (référence : 04402.1)

Ref. : 04410.2

100,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED

HYPERBARIC APPROVED

Adaptateur pour civière Stryker M1 - partie de tête (ensemble de vis inclus)
Seulement en combinaison avec les supports du Module patient (référence : 04402. #).

Ref. : 04410.21

252,00 € HT

Adaptateur pour civière Kartsana
Uniquement en combinaison avec le support défibrillateur / Pacemaker (référence : 04400.2) ou le support Patient Box sans alimentation (référence : 04402.1).

Ref. : 04410.3

110,00 € HT

Adaptateur pour barre standard (ensemble de vis inclus)
Uniquement en combinaison avec le support défibrillateur / pacemaker (référence : 04400.2) ou le support Patient Box sans alimentation (référence : 04402.1).

Ref. : 04411.1

110,00 € HT

Adaptateur pour lit d'hôpital / rail standard (y compris jeu de vis)

Ref. : 04411.2

450,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED

Support Défibrillateur
Support défibrillateur sans verrouillage en combinaison avec les adaptateurs

Ref. : 04400.2 285,00 € HT

Adaptateur de vissage pour barres standard
Uniquement en combinaison avec le support défibrillateur / pacemaker (référence : 04400.2) ou le support Patient Box sans alimentation (référence : 04402.1).

Ref. : 04411.4 142,00 € HT

Adaptateur pour lit de médicaux 180 mm (ensemble de vis inclus)

Ref. : 04411.62 630,00 € HT

corpuls³

Accessoires pour charge et alimentation



HYPERBARIC
#PROUD

Câble d'alimentation système embarqué avec fiche et fiche magnétique 12 V

Avec cet article, il est possible de charger facilement les corpuls3 ou l'un des modules individuellement directement en 12 V.

Ref. : 04460.03043

85,00 € HT

Câble d'alimentation système embarqué avec 2 fiches magnétiques 12 V

Avec cet article, il est possible de charger facilement les corpuls3 ou l'un des modules individuellement directement en 12 V. Pour charger, vous avez besoin d'un connecteur MagCode dans le véhicule.

Ref. : 04460.03044

85,00 € HT

Alimentation secteur corpuls3 avec prise magnétique (150 W)

Avec l'alimentation secteur corpuls3 et la fiche magnétique (référence : 04520.10), l'appareil ou l'un des composants peut être chargé facilement et rapidement. En cas de besoin, il suffit de prendre l'unité. Aucune déconnexion manuelle nécessaire.

Ref. : 04501.1503

475,00 € HT

Alimentation secteur corpuls3 avec prise Molex (150 W)

Identique à la référence : 04501.120, mais avec une prise molex.

Ref. : 04500.1503

475,00 € HT



HYPERBARIC
#PROUD



Cordon secteur pour corpuls3

Compatible avec les alimentations (références : 04501.1503 et 04500.1503).

Ref. : 04520.10

11,55 € HT

Câble de connexion cc Hirschmann / Molex Câble de raccordement 1,5 m ¼ avec prise Hirschmann / Molex

Ref. : 05460.0010AA

77,25 € HT

Câble connecteur CC Hirschmann / Molex Câble connecteur 0,15 m ¼ avec connecteur Hirschmann / Molex

Ref. : 05460.0610AA

77,25 € HT

Cordon d'alimentation 1.5m, antichoc pour support de charge Corpuls 1/Corpuls 3 Hirschmann/on-board

Ref. : 05460.0000AA

77,25 € HT



HYPERBARIC
#PROUD



Chargeur de batterie externe corpuls3 / corpuls1 10-14 V DC, sans câble

Dispositif externe flexible pour une charge simultanée très efficace de 3 batteries au maximum.

Ref. : 04510.AA 2 000,00 € HT

Batterie Lithium-Ion Corpuls3 / Corpuls1 - 5,7 Ah

Lorsqu'il est utilisé comme un appareil compact, l'appareil peut utiliser les réserves de la batterie des autres modules. Trois piles - trois fois la gestion de l'énergie. Aucune pile de rechange n'est nécessaire. Remplacement simple.

Ref. : 04120.23

325,00 € HT

Batterie Lithium-Ion Corpuls3 Touch

Lorsqu'il est utilisé comme un appareil compact, l'appareil peut utiliser les réserves des batteries des autres modules. Trois batteries - trois fois la gestion de l'énergie. Aucune batterie de rechange n'est nécessaire. Remplacement simple.

Ref. : 04120.823

345,00 € HT

corpuls³

Accessoires ECG



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED

**Câble patient ECG
4 brins pour
corpuls³ / corpuls¹
Longueur 2,0 m
avec fiche clip**

Pour l'affichage de l'ECG à 6 dérivation : I, II, III, aVR, aVL, aVF.

Ref. : 04222 294,00 € HT

**Câble adaptateur de
surveillance ECG 4 brins
corpuls³ / corpuls¹
pour nouveau-nés et
nourrissons Longueur
2 m Code 1 / ERC**

Câble de surveillance ECG spécial pour nouveau-nés et nourrissons. Pour son utilisation, des électrodes ECG spéciales sont nécessaires (non comprises).

Ref. : 04222.2 345,00 € HT

**Câble de surveillance
ECG 4 brins
corpuls³ / corpuls¹
3.6 m avec fiche clip
Code1 / ERC**

Câble patient ECG pour un ECG simultané à 6 dérivation : I, II, III, aVR, aVL, aVF.
Code de codage 2 couleurs pour câble de surveillance ECG.

Ref. : 04222.02 340,00 € HT

**Câble de diagnostic
ECG 6 brins complémentaires
corpuls³ Longueur
2,0 m avec fiche clip**

Câble ECG pour les dérivation V1-V6 (C1-C6), à utiliser avec le câble de surveillance ECG à 4 brins (référence : 04222 uniquement). Manipulation simple : il suffit d'ajouter ce câble 6 brins pour effectuer un ECG diagnostic 12 dériva ions.

Ref. : 04223 383,00 € HT



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



**Séparateur de brins
pour câbles ECG**

(1 pièce - 8 pièces nécessaires pour les deux câbles ECG)

Ref. : 68120.03900

1,25 € HT

**Kit séparateur de brins
pour câble ECG**

(8 pièces)
Évite l'enchevêtrement des câbles, permettant une meilleure manipulation des câbles.

Ref. : 04290.03900

8,25 € HT

**Testeur de câble
ECG corpuls³**

Ref. : 04224 330,00 € HT

Boîtier Test Load

Ref. : 04312 310,00 € HT

corpuls³

Autres consommables



HYPERBARIC
ANALYS

CorPatcheasy - défibrillation / électrodes de stimulation avec câble

Les électrodes corPatcheasy peuvent être utilisées pour la défibrillation, la cardioversion synchronisée, la stimulation et la surveillance ECG pour les adultes et les enfants.

Ref. : 04324.3 58,50 € HT



CorPatcheasy pré-connecté - électrodes de défibrillation / stimulation avec câble

CorePatcheasy pré-connecté - électrodes Adultes de défibrillation / stimulation avec câble 1,35 m - pour Corpuls3/Corpuls1

Ref. : 05120.5 62,50 € HT



HYPERBARIC
ANALYS

CorPatcheasy Électrodes pédiatriques - défibrillation / stimulation avec câble

Longue conservation : 36 mois

Ref. : 05120.3 65,00 € HT



CorPatcheasy Pro Électrodes électrodes de défibrillation / stimulation avec câble

CorePatcheasy Pro préconnecté - électrodes Adultes de défibrillation / stimulation avec câble 2,0 m - durée de conservation 42 mois - pour AED/ Corpuls3/Corpuls1

Ref. : 05120.4 66,50 € HT



HYPERBARIC
ANALYS

Papier d'impression corpuls3

Largeur du papier : 106 mm
Longueur du papier : 22 m
Boîte de 10 rouleaux.

Ref. : 04121 63,85 € HT



HYPERBARIC
ANALYS

Écran de protection corpuls3

Ce film évite les rayures et autres dommages sur l'écran LCD

Ref. : 70710.01100 27,10 € HT



Electrode Gel, 100 g

Ref. : 01239 7,10 € HT



Palette de choc corpuls3

Palettes de choc Corpuls3, deux palettes
câble de raccordement inclus

Ref. : 04326 775,00 € HT



Électrodes de choc pour bébés (nouveau-nés)

Électrodes de choc pour nourrissons pouvant être montées sur palettes. En raison de leur forme conique, elles peuvent être utilisées même pour la défibrillation des nouveau-nés. Seule 10% de l'énergie d'ensemble est libérée grâce aux électrodes pour nourrissons. (réduction d'énergie de 10: 1).

Ref. : 01227 585,00 € HT



Capteur réutilisable PrimeCPR

Capteur réutilisable PrimeCPR pour la surveillance du massage cardiaque

Ref. : 04235.4 1 485,00 € HT

Câble intermédiaire
primeCPR easy
(pour capteur primeCPR
easy feedback 04235.5)
Ref. : 04235.50 295,00 € HT



Capteur PrimeCPR
easy feedback (nécessite
04235.50) - usage unique

Ref. : 04235.5



106,00 € HT

corpuls³

Autres accessoires



Support de palettes de chocs cuillères corpuls³

(1 paire de câble de raccordement incluse)

Ref. : 04327.0 1 175,00 € HT

Palette de chocs cuillères taille A, 11.00 cm²

Ref. : 04327.1 535,00 € HT

Palette de chocs cuillères taille B, 18.25 cm²

Ref. : 04327.2 535,00 € HT

Palette de chocs cuillères taille C, 46.60 cm²

Ref. : 04327.3 535,00 € HT



Câble de raccordement pour support palettes de chocs cuillères

Ref. : 04327.6 545,00 € HT

CompactFlash® Card 2.0 GB corpuls³

Stockage de données sur carte CompactFlash® en qualité de diagnostic. Toutes les données du patient (ECG de diagnostic, événements, sons de voix et d'arrière-plan, tous les paramètres mesurés, etc.) peuvent être stockées sur la carte CompactFlash® pour des analyses ultérieures, l'interprétation et le transfert au logiciel de gestion de données PC corView2.

ReRef. : 04236.3 103,00 € HT

Lecteur de carte CompactFlash® 2.0 GB corpuls³

Ref. : 04236.4 40,00 € HT

Couvercle CompactFlash® Patient Box

Evite l'infiltration de poussières et d'humidité.

Ref. : 04252 43,50 € HT



Sacoche d'accessoires grand format

s'accroche sur le module patient

Ref. : 04221.71

490,00 € HT

Sacoche d'accessoires PAX noire pour Module Patient

La sacoche d'accessoires de protection multifonctionnelle offre:

- la meilleure protection contre les poussières et détériorations.
- la possibilité de fixer la sacoche sur le brancard et les lits
- le stockage sécurisé de tous les câbles et capteurs

Tous les capteurs sont pré-connectés à l'intérieur de la sacoche et peuvent être utilisés immédiatement. Plus de perte de temps pour la connexion / déconnexion des câbles et des capteurs.

Prenez seulement les accessoires nécessaires.

Ref. : 04221.5

510,00 € HT

Sacoche d'accessoires PAX XXL noire pour Module Patient

Identique à la référence : 04221.5 avec 2 poches supplémentaires (1 gauche / 1 droite) pour des rangements supplémentaires.

Ref. : 04221.60

690,00 € HT

Sacoche d'accessoires PAX XL noire pour Module Patient

La sacoche d'accessoires de protection multifonctionnelle offre:

- la meilleure protection contre les poussières et détériorations.
- la possibilité de fixer la sacoche sur le brancard et les lits
- le stockage sécurisé de tous les câbles et capteurs

Tous les capteurs sont pré-connectés à l'intérieur de la sacoche et peuvent être utilisés immédiatement. Plus de perte de temps pour la connexion / déconnexion des câbles et des capteurs.

Prenez seulement les accessoires nécessaires.

Ref. : 04221.50

655,00 € HT

corpuls³

Autres accessoires



HYPERBARIC APPROVED



○ **Bandoulière pour
Défibrillateur /
Pacemaker
corpuls³ SLIM**

Bandoulière non élastique

○ Ref. : 04321.32 132,60 € HT

Bandoulière élastique

○ Ref. : 04321.31 132,60 € HT

○ **Bandoulière élastique
pour sacoche PAX
pour défibrillateur /
Pacemaker corpuls³**

Bandoulière non élastique

○ Ref. : 04321.62 132,60 € HT

Bandoulière élastique

○ Ref. : 04321.61 132,60 € HT

○ **Kit bandoulière sac
à dos pour
défibrillateur
Corpuls³ FAT**

○ Ref. : 04321.8 400,00 € HT

○ **Sacoche d'accessoires
PAX Défibrillateur /
Pacemaker corpuls³
SLIM**

○ Ref. : 04322.3 150,00 € HT

HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



HYPERBARIC APPROVED



○ **Sacoche d'accessoires
PAX gauche, noir pour
Défibrillateur / Pacemaker**

Si les palettes ne sont pas utilisées, le sac peut être fixé au porte-palette.

○ Ref. : 04322.50 149,50 € HT

○ **Sacoche d'accessoires
PAX droit, noir pour
Défibrillateur / Pacemaker**

Si les palettes ne sont pas utilisées, le sac peut être fixé au porte-palette.

○ Ref. : 04322.51 149,50 € HT

○ **Support supplémentaire
pour corPatcheasy**

Si les palettes ne sont pas utilisées, les électrodes de corPatcheasy peuvent être fixées à ce support.

○ Ref. : 04324.5 49,90 € HT



**Sacoche d'accessoires
PAX XXL
Défibrillateur /
Pacemaker corpuls³
SLIM**

○ Ref. : 04322.35 245,00 € HT

○ **Adaptateur pour
mannequin de
formation
Laerdal/AMBU**

○ Ref. : 04325.51BA 445,00 € HT

Licence de logiciel corpuls³ télémédecine / transmission de données



Contrat de service annuel d'accès à Corpuls.Manager

contrat renouvelable annuellement par machine connectée

Ref. : 97054 Nous consulter

Licence annuelle de connexion au serveur corpuls.mission

addon Live par machine connecté

Ref. : 97050.1 Nous consulter

Licence annuelle de connexion au serveur corpuls.mission

addon Livedata widget par machine connecté

Ref. : 97050.33 Nous consulter

Licence annuelle de connexion au serveur corpuls.mission

addon liveboard par machine connecté

Ref. : 97050.17 Nous consulter

Licence annuelle de connexion au serveur corpuls.mission

addon HL7 par machine connecté

Ref. : 97050.34 Nous consulter

Licence annuelle de connexion pour 1 AED à corpuls.manager Admin via WLAN

Ref. : 97053.1 Nous consulter



Licence annuelle de connexion pour 1 unité tactique à corpuls.mission Conférence

Ref. : 97054.1 Nous consulter

Licence annuelle de connexion pour 1 corpuls AED à corpuls.manager Analyse

Ref. : 97056.17 Nous consulter



Licence annuelle connexion pour 1 unité tactique à corpuls.mission Report

Ref. : 97055.1 Nous consulter



Licence annuelle de connexion pour 1 corpuls³ à corpuls.manager Analyse

Ref. : 97056.1 Nous consulter



Licence annuelle de connexion pour 1 corpuls CPR à corpuls.manager Analyse

Ref. : 97056.16 Nous consulter

Licence annuelle de connexion pour 1 corpuls¹ à corpuls.manager Analyse

Ref. : 97056.15 Nous consulter

Licence annuelle de connexion pour 1 corpuls¹ à corpuls.manager Analyse

Ref. : 97056.15 Nous consulter

Licence annuelle de connexion pour 1 AED à corpuls.manager Admin via SMS

Ref. : 97053.12 Nous consulter

corpuls.manager

Licence serveur dédié corpuls.manager Analyse

Ref. : 97056 Nous consulter



Licence serveur dédié corpuls.manager Admin

Ref. : 97053 Nous consulter

corpuls.mission

Licence Serveur Corpuls.mission

Ref. : 97050 Nous consulter



corpuls¹

Découvrez toute la gamme CORPULS
sur www.connectmed.fr



Certaines personnes consacrent leurs
vies à sauver celles et les autres.
C'est pour elles que nous développons
et distribuons notre gamme.
C'est notre métier.

Cela nous tient à cœur ...

corpuls¹

Configuration de base



Défibrillateur Corpuls 1
avec poignée de transport, ECG 6 D,
Mode DSA, mode manuel,
connection LAN et emplacement carte SD).

Ref. : 05100 Nous consulter

Coque de protection souple

Ref. : 05122.1 210,00 € HT



Option Stimulateur cardiaque
automatique
semi-automatique.

Ref. : 05107 Nous consulter

Kit fixateur
adaptateur magnétique
de la coque souple.

Ref. : 05122.2 29,75 € HT

Adaptateur de fixation pour la coque
avec set de vis.

Ref. : 05122.3 29,75 € HT

Batterie Lithium-ion Corpuls3 / Corpuls 1

Ref. : 04120.23 325,00 € HT



corpuls.manager ❄️



CorPatcheasy pré-connecté
Electrodes Adultes de défibrillation / stimulation
avec câble.

Ref. : 05120.5 62,50 € HT

Corpuls.manager Review
Logiciel fourni pour la relecture des
interventions

Ref. : 97031 COMPRIS

Manuel d'utilisation

Ref. : 05130.02 COMPRIS

corpuls¹

Options module ECG



Câble ECG

3 pôles Corpuls1, 2.0m avec fiches clips.

Ref. : 05123

236,50 € HT

Câble ECG 4 brins pour corpuls3/ corpuls1

Longueur 2.00 m avec fiches clips pour l'affichage de l'ECG à 6 dérivations.

Ref. : 04222

294,00 € HT

Câble ECG

I, II, III, aVR, aVL, aVF codage de couleur 2 pour le câble de contrôle ECG (American Heart Association).

Ref. : 04222.1

182,00 € HT

Kit séparateur de brins pour câble ECG

(8 pièces nécessaires pour les deux câbles ECG).

Ref. : 04290.03900

8,25 € HT

Options module Oxymètre



Option SpO2 Masimo Rainbow

Ref. : 05102

Nous consulter

Option SpCO -Monitoring Masimo Rainbow Set Corpuls 1

(fonctionne avec l'option référence : 05102)

Ref. : 05103

Nous consulter

Option SpMet -Monitoring Masimo Rainbow Set Corpuls 1

(avec l'option référence : 05104)

Ref. : 05104

Nous consulter

Option SpHb -Monitoring Masimo Rainbow Set Corpuls 1

(avec l'option 05102)

Ref. : 05105

Nous consulter

Accessoires défibrillateur



CorPatcheasy pré-connecté électrodes Adultes

défibrillation / stimulation avec câble.

Ref. : 05120.5

62,50 € HT

CorPatcheasy pré-connecté électrodes pédiatriques

défibrillation / stimulation avec câble.

Ref. : 05120.3

65,00 € HT

corpuls¹

Supports de charge & montage



Support de charge Corpuls 1

12-14 V DC, sans câble.

Ref. : 05400.1

730,00 € HT

Support de charge Corpuls 1

12 V DC, avec adaptateur sur support de charge Corpuls 3.

Ref. : 05405.1

785,00 € HT

Câble d'alimentation système embarqué

avec fiche et fiche magnétique 12 V.

Ref. : 04460.03043

70,00 € HT

Cordon d'alimentation

1.5m, antichoc pour support de charge Corpuls 1.

Ref. : 05460.0000AA

77,25 € HT

Visuel non disponible

Visuel non disponible



HYPERBARIC APPROVED

Câble de raccordement prise Hirschmann / Molex

1.5m 1/4

Ref. : 05460.0010AA

77,25 € HT

Câble connecteur connecteur Hirschmann / Molex

0.1 m 1/4

Ref. : 05460.0610AA

77,25 € HT

Alimentation secteur Corpuls 1

avec prise magnétique (150W).

Ref. : 04501.1503

475,00 € HT

Alimentation secteur avec prise Molex (150W).

Ref. : 04500.1503

475,00 € HT



Cordon d'alimentation 1.8

avec fiche anti-choc recourbée pour adaptateur secteur.

Ref. : 04520.10

11,55 € HT

Chargeur de batterie externe Corpuls 3 / Corpuls 1

10-14 V DC, sans câble jusqu'à 3 batteries en simultané.

Ref. : 04510.AA

2 000,00 € HT

corpuls¹

Autres Accessoires



TestLoad
Testeur Corpuls.

Ref. : 04312

310,00 € HT

Sac droit pour accessoires ECG

Ref. : 05121.1

175,00 € HT

Sac gauche pour accessoires SPO2

Ref. : 05121.2

175,00 € HT

Pied droit dépliant Corpuls 1

Ref. : 05128.1

44,50 € HT



Pied gauche dépliant Corpuls 1

Ref. : 05128.2

45,50 € HT

Sangle d'épaule avec boucle ronde sans sac

Ref. : 05129

125,00 € HT

Sac à dos d'urgence BLS Corpuls 1
avec support de charge et fiche magnétique.

Ref. : 05127.1

1 260,00 € HT

Sac à dos d'urgence ALS Corpuls 1
avec support de charge et fiche magnétique.

Ref. : 05127.2

1 400,00 € HT



Film protecteur pour écran Corpuls 1
Ce film évite les rayures et autres dommages sur l'écran LCD.

Ref. : 70755.0010AA

17,85 € HT



corpuls **cpr**

Découvrez toute la gamme CORPULS
sur www.connectmed.fr



Certaines personnes consacrent leurs
vies à sauver celles des autres.
C'est pour elles que nous 've'oppons
et distribuons notre gamme.
C'est notre métier.

Cela nous tient à coeur ...



Bras principal corpuls cpr

Dispositif de base pour les compressions thoraciques mécaniques.

Utiliser uniquement en association avec :

- Tampon corpuls cpr Adulte - Taille L / XL (référence : 09100.1)
- Batterie corpuls cpr Adulte - Taille S / M (référence : 09100.2)
- Batterie corpuls cpr (référence : 09120)
- Quadboard (référence : 09300) ou Recboard (référence : 09301)
- Carte SD® (référence : 05126.4)

Ref. : 09100

Nous consulter

Tampon corpuls cpr (Adulte - Taille L / XL)

- Tampon de compression réutilisable pour les compressions thoraciques sur les adultes ayant une hauteur thoracique normale. Recommandé : Toujours disposer de deux tampons corpuls cpr. (Adulte - Taille L / XL)

Ref. : 09100.1

98,00 € HT

Tampon corpuls cpr Adulte - Taille S / M)

- Tampon de compression réutilisable pour les compressions thoraciques chez les adultes ayant une faible hauteur thoracique. Recommandé : Toujours disposer de deux tampons corpuls cpr (Adulte - Taille S / M)

Ref. : 09100.2

98,00 € HT



corpuls.manager 



Batterie corpuls cpr (Li-Ion)

Batterie haute performance pour le corpuls cpr avec affichage de l'état de charge.

Changement rapide et facile de la batterie pendant l'intervention.

Recommandé : Emportez toujours une seconde batterie de recharge complètement chargée.

Ref. : 09120.1

845,00 € HT

Chargeur Externe Batterie corpuls cpr (Li-Ion)

Ref. : 09400

1 349,00 € HT

Corpuls.manager Review

Logiciel fourni pour la relecture des interventions

Ref. : 97031

Manuel d'utilisation en français

Ref. : 09130.03

Accessoires pour configuration de base



Quadboard

Support radio- transparent pour usage intra-hospitalier. Le Quadboard sert de socle pour le bras corpuls cpr.

Ref. : 09300

Nous consulter



Scoopboard

Support radio- transparent. La scoopboard sert de socle pour le bras corpuls cpr.

Ref. : 09302

Nous consulter



Sac / Sac à dos

pour bras corpuls cpr et Quadboard / Recboard (sans bandoulière)

- Sac / sac à dos permettant le stockage et le transport de:
- Bras corpuls cpr (référence : 09100), batterie incluse,
- Tampon corpuls cpr
- 2x Adulte - Taille L / XL (référence : 09100.1)
- 2x Adulte - Taille S / M (référence : 09100.2)
- Batterie de recharge corpuls cpr (référence : 09120)
- Alimentation secteur corpuls cpr (référence : 09501.1503), cordon secteur inclus
- Sangles corpuls cpr (référence : 09221.1)
- Quadboard (référence : 09300) ou Recboard (référence : 09301)

Non incluses :

- Bandoulière pour sac / sac à dos (référence : 09123.1)
- Bandoulière pour sac / sac à dos (référence : 09123.2)

Ref. : 09121.1

550,00 € HT



Extension tampon pour utilisation de la Scoopboard

Ref. : 09302.1

145,00€ HT

Recboard

Support radio- transparent pour l'utilisation pré-hospitalière. Il peut être fixé en toute sécurité sur la majorité des brancards avec ses sangles.

Ref. : 09301

Nous consulter

Sangles de fixation Recboard à l'unité (4 requises)

Ref. : 09302.3

60,00 € HT

Anneau Recboard

Ref. : 09301.2

325,00 € HT



Bandoulière pour Sac / Sac à dos (référence : 09121.1)

Ref. : 09123.2

135,00 € HT



Sangles corpuls cpr pour Sac / Sac à dos (référence: 09121.1)

Ref. : 09123.1

70,00 € HT

Sangles corpuls cpr

Sangles faciles à nettoyer, utilisées pour fixer le patient pendant le traitement avec le corpuls cpr sur un brancard .
Optionnel avec boucles manuelles pour sangles corpuls cpr (référence : 09221.2)

Ref. : 09221.1

255,00 € HT



Boucles de sangle

pour sangles corpuls cpr (référence : 09221.1)
Boucles de sangle faciles à nettoyer, utilisées pour fixer les mains du patient sur les sangles corpuls cpr (référence : 09221.1).
Utiliser uniquement les sangles corpuls cpr (référence : 09221.1).

Ref. : 09221.2

35,00 € HT





Batterie corpuls cpr (Li-Ion)

Batterie haute performance pour le corpuls cpr avec affichage de l'état de la charge. Changement de batterie possible pendant l'intervention. Remplacement simple et rapide. Recommandé: Emportez toujours une seconde batterie de rechange complètement chargée.

Ref. : 09120.1

845,00 € HT



Alimentation secteur pour corpuls cpr

(100-250 VAC). Il est également possible de charger la batterie pendant l'intervention avec le corpuls cpr.

Ref. : 09501.1503

495,00 € HT



Cordon de secteur

1,8 m avec fiche antichoc recourbée pour adaptateur secteur. Cordon de secteur avec connecteur d'alimentation pour l'alimentation secteur corpuls cpr (référence: 09501.1503)

Ref. : 04520.10

11,55 € HT



Câble d'alimentation 12 V corpuls cpr

(12V Prise de courant / RoPD), 2,0 m. Permet l'alimentation du corpuls cpr et de charger la batterie corpulscpr (Conformément à la norme DIN EN ISO 4165)

Ref. : 09521

135,00 € HT



Câble d'alimentation 12V corpuls cpr

embarqué corpulscpr avec 2 RoPD, 2 0m. Câble d'alimentation 12 V permet l'alimentation du corpuls cpr via une prise RoPD 12 V et de charger la batterie du corpuls cpr.

Ref. : 09522

135,00 € HT



Chargeur externe corpuls CPR

Ref. : 09400

1 349,00 € HT



corpuls aed

Découvrez toute la gamme CORPULS
sur www.connectmed.fr



Certaines personnes consacrent leurs
vies à sauver celles des autres.
C'est pour elles que nous développons
et distribuons notre gamme.
C'est notre métier.

Cela nous tient à coeur ...



corpuls aed



corpuls aed (semi-automatique)
(comprenant : compartiment XL, batterie et patch adulte)

Ref. : **B06101.1010** Nous consulter

corpuls aed (semi-automatique)
(comprenant : sacoche accessoires, batterie et patch adulte)

Ref. : **B06101.1020** Nous consulter

corpuls aed (semi-automatique)
(comprenant : compartiment XL, batterie, patch adulte et support mural)

Ref. : **B06101.1030** Nous consulter

corpuls aed (semi-automatique)
(comprenant : compartiment XL, batterie, patch adulte et support mural EN1789)

Ref. : **B06101.1040** Nous consulter

corpuls aed (automatique)
(comprenant : sacoche accessoires, batterie et patch adulte)

Ref. : **B06101.2020** Nous consulter

corpuls aed (automatique)
(comprenant : compartiment XL, batterie, patch adulte et support mural)

Ref. : **B06101.2030** Nous consulter

corpuls aed (semi-automatique)
Avec appel d'urgence (comprenant : compartiment XL, batterie et patch adulte)

Ref. : **B06101.1110** Nous consulter

corpuls aed (semi-automatique)
Avec appel d'urgence (comprenant : sacoche accessoires, batterie et patch adulte)

Ref. : **B06101.1120** Nous consulter

corpuls aed (semi-automatique)
Avec appel d'urgence (comprenant : compartiment XL, batterie, patch adulte et support mural)

Ref. : **B06101.1130** Nous consulter

corpuls aed (semi-automatique)
Avec appel d'urgence (comprenant : compartiment XL, batterie, patch adulte et support mural EN1789)

Ref. : **B06101.1140** Nous consulter

corpuls aed (automatique)
Avec appel d'urgence (comprenant : sacoche accessoires, batterie et patch adulte)

Ref. : **B06101.2120** Nous consulter

corpuls aed (automatique)
Avec appel d'urgence (comprenant : compartiment XL, batterie, patch adulte et support mural)

Ref. : **B06101.1130** Nous consulter

corpuls aed



○ **Support mural pour corpuls aed**
(avec compartiment
pour électrodes)

○ Ref. : 06400.1 128,75 € HT



○ **Sacoche de protection**
pour corpuls aed

○ Ref. : 06121.2 292,50 € HT



○ **Support pour ambulance**
pour corpuls aed
(avec compartiment
pour électrodes)
certifié EN 1789

○ Ref. : 06400.11 397,00 € HT



○ **Batterie de formation corpuls aed**

Rechargeable - non utilisable pour patient

○ Ref. : 06120.1 570,00 € HT



○ **Compartiment pour**
électrodes (à l'arrière)

○ Ref. : 06122.1 121,50 € HT



○ **Compartiment pour**
électrodes taille XL
(à l'arrière)

○ Ref. : 06122.2 136,00 € HT



○ **Chargeur batterie de formation**
corpuls aed

○ Ref. : 06510 155,00 € HT



○ **Simulateur Corpuls**

○ Ref. : 04311 745,00 € HT



○ **Batterie corpuls aed**
non rechargeable

○ Ref. : 06120 395,00 € HT

○ **Programmation corpuls aed**

○ Ref. : 97060.1